


FRAUENARZTPRAXIS

Dr. med. Jessica Steigert
Fachärztin für Frauenheilkunde
und Geburtshilfe



Dr. med. Verena Deckwart, DEGUM II

Dr. med. Daniela Neuhaus
Angestellte Fachärztinnen für
Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Albert-Schweitzer-Ring 26g - 25524 Itzehoe
Telefon: 0 48 21 / 47 67
Telefax: 0 48 21 / 40 83 474
E-Mail: aerzte@frauenaerzte-itzehoe.de

Terminanfragen nehmen wir telefonisch
und gerne auch per E-Mail entgegen.

ÖFFNUNGSZEITEN

Mo	Di	Mi	Do	Fr
08:00-12:00 14:30-18:00	08:00-12:00 14:30-18:00	08:00-12:00	08:00-12:00 14:30-18:00	08:00-12:00

und nach Vereinbarung.

FRAUENARZTPRAXIS

Dr. med. Jessica Steigert & Kolleginnen

PRÄNATAL DIAGNOSTIK

Glücklicherweise verlaufen die allermeisten Schwangerschaften unkompliziert und die Kinder werden gesund geboren.

Um Ihnen diese Sicherheit zu geben, Sie aber auch im Fall von Auffälligkeiten kompetent durch die Schwangerschaft zu begleiten, bieten wir Ihnen als Frauenarztpraxis mit einem Teilschwerpunkt im Bereich Pränataldiagnostik ein umfassendes Spektrum an vorgeburtlicher Diagnostik an. Dabei gehen wir besonders auf Ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse ein.

Die entsprechenden Qualifikationen und modernste Ultraschallgeräte runden dieses Angebot ab.

UNSERE LEISTUNGEN

Ersttrimester Screening (ETS)

Zeitraum 11+0 – 13+6 SSW | zertifiziert nach FMF London

- Das frühe Organscreening

In einer ausführlichen Untersuchung schauen wir uns die Organanlagen genau an, um schon früh schwere fetale Organfehlbildungen ausschließen oder feststellen zu können.

- Die Nackenfaltenmessung


Inklusive der Zusatzmarker: Nasenbein, Fluss über der Trikuspidalklappe, Fluss im Ductus venosus.

In Kombination mit den mütterlichen Blutwerten freies β -HCG und PAPP-A (Biochemie). So berechnen wir Ihr individuelles Risiko für die drei häufigsten genetischen Veränderungen (Trisomie 13, 18, 21)

- Das Präeklampsie-Screening

Durch Messung der Blutflüsse in zwei mütterlichen Gefäßen (Aa. uterinae) in Kombination mit Messung des mütterlichen Blutdrucks und dem Blutwert PLGF ermitteln wir Ihr persönliches Risiko.

Bei erhöhtem Risiko steht hier eine therapeutische Möglichkeit zur Verfügung.



Diese Untersuchung ist leider keine Leistung der gesetzlichen Krankenkassen.

Nicht-invasiver Pränataltest (NIPT)


Sinnvollerweise zum Zeitpunkt der Nackenfaltenmessung

- Mütterlicher Screening-Bluttest auf kindliche Trisomie 13,18,21

Feindiagnostik / Organscreening

20.-24. SSW | Qualifikation DEGUM II

In dieser Ultraschalluntersuchung steht neben dem Wachstum und der Durchblutungsmessung in fetalen und maternalen Gefäßen, die genaue Beurteilung der fetalen Organsysteme im Vordergrund. So können Fehlbildungen und Herzfehler frühzeitig erkannt und der weitere Schwangerschaftsverlauf mit Anbindung an die entsprechende Entbindungsklinik für eine sichere Geburt geplant werden.



Dopplersonographie

12.- 36. SSW | Qualifikation FMF London, DEGUM II

Diese Ultraschalluntersuchung mit Messung der fetalen und maternalen Blutflüsse dient der Abschätzung von möglichen fetalen Wachstumsstörungen und mütterlichen Schwangerschaftserkrankungen, sowie der Verlaufskontrolle bei Risikoschwangerschaften.

Bitte bringen Sie ausreichend Zeit mit und cremen Sie den Bauch am Tag der Untersuchung nicht ein.